

## АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2023-2024 учебного года  
составлен «11» августа 2023 года

**Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств с.п.Учебного Прохладненского муниципального  
района» КБР, 1953 г.**

(полное наименование организации, год постройки)

**Местная администрация Прохладненского муниципального района КБР**

(учредитель организации)

361009, КБР, Прохладненский муниципальный район, с.Учебное, ул.Школьная,  
д.1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Малащицкая Надежда Николаевна, 8 (86631)95-2-13

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом \_\_\_\_\_

Местная администрация Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской  
Республики

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «02» августа 2023 г. №465 в период с «10» по «11» августа 2023г.

комиссией муниципальная межведомственная комиссия по приёмке и оценке  
готовности организаций дополнительного образования Прохладненского  
муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Шетов А.М., заместитель главы местной администрации Прохладненского  
муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя:

Губжева М.А., заместитель главы местной администрации Прохладненского  
муниципального района КБР по социальной политике и межнациональным  
отношениям;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Середко Л.А. – начальник отдела культуры, молодежной политики и  
межнациональных отношений местной администрации Прохладненского  
муниципального района КБР;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

- Куценко А.К., начальник отдела социальной политики, физической культуры  
и спорта местной администрации Прохладненского муниципального района  
КБР (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Кизилова Т.Ю., главный специалист МКУ «Управление образования местной  
администрации Прохладненского муниципального района КБР»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Негрей Н.В., главный специалист МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Кулеш В.А., специалист МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Белгаров Р.А. – начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, энергетики, транспорта, связи, ЖКХ местной администрации Прохладненского муниципального района (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств сельского поселения Учебного Прохладненского муниципального района» КБР

(полное наименование организации)

(далее – организация).

#### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав (Положение) Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств с.п. Учебного Прохладненского муниципального района» КБР

(полное наименование образовательной организации)

№ 25 от «02» февраля 2016 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению – **не имеется**;

Свидетельство о государственной регистрации права от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) – **не имеется**;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_ ,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года – **не имеется.**

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной

«02» ноября 2016 г., серия 07Л01, № 0000840, регистрационный номер 1030700153934, Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно.**

2. Паспорт безопасности организации – **не имеется.**

Декларация пожарной безопасности организации **не имеется.**

План подготовки организации к новому учебному году –  
**разработан** и согласован установленным порядком.  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - **1** единиц, в том числе учебных классов **2** единиц на 125 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - **0**, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта)  
выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)  
\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на **0** объектах, в том числе:  
\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_ - \_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **не имеется.**

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

\_\_\_\_\_  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых;**

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - **140** человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - **115** человек, в том числе **0** обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов – 21 человек; из них поступивших в вузы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 1 человек, работают - 0 человек; не трудоустроены - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - **15** человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - **0**; количество обучающихся - **0** человек;

из них обучаются:

в 1 смену - **0** классов, **0** обучающихся;

во 2 смену - **0** классов, **0** обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - **имеются** ;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеется** ;

(имеются, не имеются)

- и) укомплектованность штатов организации:
- педагогических работников – 9 человек 100 %;
- научных работников - 0 - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;
- инженерно-технических работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;
- административно-хозяйственных работников – 7 человек 100%;
- производственных работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;
- учебно-воспитательных работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;
- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек \_\_\_\_\_ %;
- к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты фортепиано	-	-	90%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Имеется	
2.	Кабинеты теории музыки	-	-	90%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Имеется	
3.	Кабинет Хорового пения	-	-	90%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Имеется	
4.	Кабинет народных инструментов	-	-	90%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Имеется	
5.	Кабинет ИЗО и ДПИ	-	-	90%	Имеется	Имеется	Имеется, удовлетворительное	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой –

обеспечена \_\_\_\_\_ :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется \_\_\_\_\_,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование

спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_.  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

отсутствует

\_\_\_\_\_.  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0;  
шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 430; фонд учебников - 375, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 55.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией  
- не имеется: общая площадь участка - \_\_\_\_\_ га;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,  
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям  
- не имеется.  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние  
и соответствие санитарным требованиям

- не имеется.  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_ **соблюдается** \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **нет** \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации **не организовано**;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **0** человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), вместимость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), вместимость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);



процедурная – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется** :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: **нет** .

8. Питание обучающихся - **не организовано** :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)

столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет **не имеется** на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_ - \_\_ %, в том числе  
питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_ - \_\_ детей, что составляет  
\_\_ - \_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(из продуктов, закупаемых организаций,

полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: **нет** ;

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

санитарным нормам \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ .  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: **нет** ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ;  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_  
не имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации не имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся имеется кулер, одноразовая посуда \_\_\_\_\_  
(организован, не организован)

\_\_\_\_\_;  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) нет \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_  
соответствуют \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, - % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены \_\_\_\_\_;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

вневедомственная охрана

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе - сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Договор № 381 об оказании услуг централизованного наблюдения за поступлением тревожных сообщений с объектов, расположенных вне зоны действия ПЦО ОВО по городу Прохладному – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» и реагирования на тревожные извещения с охраняемых объектов, путём передачи сигнала в ОВД от 24 января 2023 г.; филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

не оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения имеется;

(имеется, не имеется)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова с помощью мобильного телефона;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

ж) территория организации ограждением не обеспечена

(обеспечена, не обеспечена)

и не оборудована

(оборудована, не оборудована) несанкционированный доступ;

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями не имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2010 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

Заключение № 072 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 30 июля 2010 г.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре и эвакуации, (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение сиреной «Иволга».  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.  
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокола № 187 от «15» октября 2019 года, выданного — ООО «СК Стройсервис»  
(наименование организации, проводившей приемку)

### Соответствует

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет - %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)  
соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется

17. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств с.п.Учебного Прохладненского муниципального  
района» КБР (полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году \_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на  
организацию учебного процесса:

---



---



---



---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

**Председатель комиссии:** \_\_\_\_\_ (Шетов А.М.)  
(подпись)

**Заместитель председателя:** \_\_\_\_\_ (Губжева М.А.)  
(подпись)

**Секретарь комиссии:** \_\_\_\_\_ (Середко Л.А.)  
(подпись)

**Члены комиссии:**

\_\_\_\_\_ (Куценко А.К.)  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (Кизилова Т.Ю.)  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (Негрей Н.В.)  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (Кулеш В.А.)  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (Белгаров Р.А.)  
(подпись)

**Примечание:** Представленная форма акта предусматривает только приемку основных вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.